

GR2021-09

ARMADORA PRÁCTICA


La ARMADORA PRÁCTICA GR2021-09 será una de sus mejores aliadas para el armado de pallets de barrote y tacón (euro-pallet), permitiendo el uso de madera reciclada mejorando la productividad de su empresa.



Pulmón
de Aire



Accionamiento
Disparo por Botón



Modelo de pallet
Barrote / Tacón
(Euro-Pallet)



Sujeción
Neumática por Palanca



Operadores
1



3 Clavadoras
N80

PRODUCTIVIDAD

40 Pallets armados por hora.

- Máquina fabricada con acero al carbón.
- Estructura de alta resistencia.
- Fácil operación, alta productividad y bajo costo de mantenimiento.

GARANTÍA:

Aplica durante los primeros seis meses en todas sus partes por cualquier defecto de fabricación.



MEDIDAS DEL EQUIPO

Alto:	1.70m.
Ancho:	1.90m.
Largo:	2.40m.
Peso:	325kg.
Pulmón de aire:	4" x 4" x 1.60m.
Tamaño clavos:	1 1/2" a 2 1/2"

ESPECIFICACIONES DEL ARMADO

Alto máximo del pallet:	6"
Largo máximo del pallet:	53"
Largo mínimo del pallet:	36"
Ancho máximo del pallet:	53"
Ancho mínimo del pallet:	36"
Cambio de modelo:	35min.
Clavado de tablas por sistema:	Neumático.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Requerimiento de aire:	110 PSI (continuo).
------------------------	---------------------

MODELO DE PALLET

*Tacón (Tipo EURO).

*Barrote.

*Clavado Líneal.

REVERSIBLE TYPE

Parrilla doble.
2 entradas.



WING TYPE

Barrote.
2 entradas.

WING TYPE

Tacón.
4 entradas.



CLOSED BOARDER

Tacón.
4 entradas.





EURO PALLET

Adicional.



EJEMPLOS DE CLAVADO

(En 2 tiempos)



Armadora Práctica

